ATD architekci
ul. Oleśnicka 15B, 50-320 WROCŁAW, tel/fax:71/3222094, email: biuro@atd-architekci.pl
NIP 897-10-09-829
Rachunek: MultiBank 08 1140 2017 0000 4602 1267 3457

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ
ul. Krzysztofory 1, pl. Nowy Targ 1-8
przegr. poczt. nr 1430
(18)

Załącznik do Decyzji nr 658/17
z dn. 30.11.17

Z up. PREZYDENTA
Piotr Jakczyński
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Architekt Miasta

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

- Inwestycja

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1, BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów, AM 17, dz. nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. Kategoria obiektu: XIII (część mieszkalna), XVII (usługi).

- Inwestor

T B S WROCŁAW SP. Z O.O., UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, WROCŁAW

- Jednostka projektowa

ATD ARCHITEKCI, OLEŚNICKA 15 B, 50-320 WROCŁAW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156. Poz. 1119 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci Oświadczamy, że projekt wymieniony wyżej Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża	Projektant tytuł, imię i nazwisko	Rodzaj i nr upr., podpis	Sprawdzający tytuł, imię i nazwisko	Rodzaj i nr upr.,podpis
Architektura Projektant	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski Projektant	69/93/UW mgr inż. arch. MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 69/93/UW	mgr inż. arch. Jacek Król Projektant Spr.	71/93/UW JACEK KRÓL MGR INŻ. ARCHITEKT uprawniony projektant w specjalności architektonicznej Nr upr. 71/93/UW
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Butkiewicz	616/89/UW mgr inż. Krzysztof Butkiewicz uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 616/89/UW DOŚ/BO/4150/01	mgr inż. Adam Gierczak	mgr inż. ADAM GIERCZAK uprawniony projektant w specjalność konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 189/98/UW DOŚ/BO/4150/01
Instalacje sanitarne	mgr inż. Janusz Mądry	140/DOŚ/03 Janusz Mądry uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/Gw mgr inż. Marek Kubacki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. 15/2002/Gw; LUKG/IS/0008/03
Instalacje elektryczne	inż. Mirosław Zimoch	190/77/Wwm MIROSŁAW ZIMOCH mgr inż. elektryk uprawnienia do projektowania, kierowania i wykonywania robót elektrycznych	mgr inż. Aleksander Pater	131/06/DOŚ mgr inż. Aleksander Przemysław Pater uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
		285/DOŚ/05 mgr inż.		
Drogi	mgr inż. Adam Zoga	175/88/UW mgr inż. Mateusz ZOGA upr. w specjalności drogowej nr 76/DOŚ/13 do proj. bez ograniczeń DOŚ/BD/0345/13	mgr inż. Mateusz Zoga	76/DOŚ/13 mgr inż. Adam ZOGA nr upr. 175/88/UW w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej Wrocław w zakresie dróg

Wrocław czerwiec 2017

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), podpisani niżej projektanci oświadczają, że projekt budowlany dla inwestycji:

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (BUDYNEK 1, BUDYNEK 2) Z USŁUGAMI W PARTERZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WE WROCŁAWIU, W REJONIE UL. AFGAŃSKIEJ. Jednostka ewiden. Wrocław, obr. Brochów, AM 17, dz. nr 33/2, 18/5, 33/1, 31. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marek Kubacki
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
nr ewid. 15/2002/GW, ŁUKG/IS/0038/03

mgr inż. ADAM GIERCZAK
uprawniony projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. 189/98/UW
DOŚ/BO/4150/01

JACEK KRÓL
MGR INŻ. ARCHITEKT
uprawniony projektant w specjalności architektonicznej
Nr upr. 71/93/UW

PROJEKTANT

mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYMAŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 3/93/UW
m. członkowski DOIA: [illegible]/14

mgr inż. Jarosław Nadry
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
[illegible]/0238

mgr inż. Krzysztof Butkiewicz
uprawniony projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. 61[illegible]/UW
DOŚ/2[illegible]/01

[illegible] ZYCH
[illegible] elektryk
[illegible] projektowania
[illegible] budową i obotami
w zakresie sieci elektrycznych
Nr upr. 190[illegible] /Wwm i [illegible]77/39/[illegible]

str. NA

SPIS ZAWARTOŚCI

• STRONA TYTUŁOWA	1
• SPIS ZAWARTOŚCI	2
• WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNYCH	3
• ZAŁĄCZNIKI FORMALNE wg wykazu	1/F–20/F; 30/F-54/F
OPIS TECHNICZNY	
- ARCHITEKTURA	1/A – 51/A
- DROGI	1/D – 3/D
- KONSTRUKCJA	1/K –7/K
- INSTALACJE SANITARNE	1/S – 12/S
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1/E – 7/E
• CZĘŚĆ RYSUNKOWA W UKŁADZIE BRANŻOWYM	
PZT1 Zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem techn. działki	skala 1:500
PZT2 Analiza nasłonecznienia	b/s
D1- Przekroje konstrukcyjne	skala 1:20
K1 – Rzut fundamentów	skala 1:100
A1 - Elewacje bud. 1	skala 1:100
A2 - Elewacje bud. 2	skala 1:100
A2' Elewacje wewnętrzne	skala 1:100
A3- Rzut parteru bud. 1	skala 1:100
A4- Rzut parteru bud. 2	skala 1:100
A5- Rzut kondygnacji powtarzalnej bud. 1	skala 1:100
A6- Rzut kondygnacji powtarzalnej bud. 2	skala 1:100
A7 -Rzut poddasza bud. 1	skala 1:100
A8 -Rzut poddasza bud. 2	skala 1:100
A9 -Rzut dachu bud. 1	skala 1:100
A10 -Rzut dachu bud. 2	skala 1:100
A11 - Przekrój A-A bud. 1	skala 1:100
A13 - Przekrój B-B	skala 1:100
A14 - Przekrój C-C	skala 1:100
A15 - Przekrój D-D	skala 1:100
S1 - Rzut Parteru Instalacje wod-kan, co	skala 1:100
S2 Rzut I Piętra Instalacje podposadzkowa	skala 1:100
S3 Rzut parteru inst wod-kan, co pod stropem	skala 1:100
S4 Rzut 1 Piętra Instalacje wod-kan, co	skala 1:100
S5 Rzut 2 Piętra Instalacje wod-kan, co	skala 1:100
S6 Rzut 3 Piętra Instalacje wod-kan, co	skala 1:100
S7 Rzut Poddasza Instalacje wod-kan, co	skala 1:100
S8 Rzut dachu instalacje wod-kan	skala 1:100
E-1A Schemat rozdziału energii-kl. nr1	skala b/s
E-1B Schemat rozdziału energii-kl. nr2	skala b/s
E-1C Schemat rozdziału energii-kl. nr3	skala b/s
E-1D Schemat rozdziału energii-kl. nr4	skala b/s
E-1E Schemat rozdziału energii-kl. nr5	skala b/s
E-1F Schemat rozdziału energii-kl. nr6	skala b/s
E-1G Schemat rozdziału energii-kl. nr7	skala b/s

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNYCH

(załączniki na kolejnych załączonych stronach)

- Zaświadczenia projektantów o przynależności do izb samorządu zawodowego
- Wykaz uzgodnień, opinii i pozwoleń

L.p	Organ	Sygnatura (znak)	Dokument	Data
1	Rada Miejska Wrocławia	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru osiedla Brochów -	Uchwała nr XXXVI/2149/04 Rady Miejskiej Wrocławia	09.09.2004
2	Wydział Architektury i Budownictwa Urząd Miejski Wrocławia	WAB.B3/AC/25220/735 30/28/08	Decyzja nr 2139/2008 pozwolenia na budowę	18.09.2008
3	Wydział Architektury i Budownictwa Urząd Miejski Wrocławia	WAB.B3/AC/46875/735 31/36a/08/09	Decyzja nr 54/2009 pozwolenia na budowę zamienne	12.02.2009
4	Miejskie Przed. Wodociągów i Kanalizacji	057137/15/FBOU/EO	Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków *sanitarnych* oraz warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	16-11-2015
5	Miejskie Przed. Wodociągów i Kanalizacji	064086/15/FBOU/EO	Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków	08.12.2015
6	Grupa Tauron EnergiaPro Rejon Dystrybucji Wrocław	WP/066464/2015/O05R 01	warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja SA	10.11.2015
7	Fortum	SPw/308/2016	Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej	30.09.2016
8	Miejskie Przed. Wodociągów i Kanalizacji	032862/16/FBOU/ZJa	Uzgodnienie dot przyłączy wod-kan	27.09.2016
9	ZDiUM	TUU.4260.137.2.12418	Zgoda na lokalizację zjazdów z drogi publicznej	19.05.2016
10	ZDiUM	TUU.4260.1068.72520. 2016.AK	Decyzja zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wod-kan w	28.07. 2016
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	ZKK17.TZ6630.1345.20 16	Protokół z narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia dok. Proj.	01.09.2016

- Uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych (w części rysunkowej)

- wymogi higieniczne i zdrowotne;
- wymogi ochrony przeciwpożarowej

Wrocław dnia 19-03- 19 93 r.

URZĄD WOJEWODZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 69/93/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1. § 4 ust. 1 § 4 ust. 2

i § 13, ust. 1, pkt. 1, lit. -, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami.)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Mieczysław Jan S Z Y D Ł O W S K I
(imię i nazwisko)

magister inżynier architekt
(tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony(a) dnia 1 stycznia 19 62 r. w Ostrowie Wielkopolskim

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej
(rodzaj specjalności technicznobudowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 1093/UW
nr członkowski DOIA: DS/W/14

Obywatel(ka) Mieczysław Jan Szydłowski jest upoważniony(a) do
(imię i nazwisko)

1. Sporządzania projektów rozwiązań:

   a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
   b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m^3 .

Otrzymuje :

mgr inż.arch Mieczysław Szydłowski
ul. Kraszewskiego 15a/4
50-229 W r o c ł a w

Z up. Wojewody
I-sza Główna Architekta Wojewódzkiego
i Urzędu Wrocław
mgr inż. arch. Mieczysław Sowa

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

m.p.

(podpis i pieczęć)

DZG 2713-391 6-0197 9 200 37 92

ZGODNOŚĆ
[illegible]
mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0214

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Mieczysław Jan Szydłowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **69/93/UW**, jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0714.**

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14-06-2017 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0714-485Y-87D4-93EC-67CA

mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do pr[illegible]towania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

Wrocław, dnia 19-03- 1993

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 71/93/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 § 4 ust. 1 § 4 ust. 2,

i § 13, ust. 1, pkt. 1, lit. -, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środow

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, po z późniejszymi zmianami.)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Jacek Tomasz K R Ó L
(imię i nazwisko)

magister inżynier architekt
(tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 marca 19 62 r. w e Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS 0714

Obywatel(ka) Jacek Tomasz Król (imię i nazwisko) jest upoważniony(a) do

1. sporządzania projektów rozwiązań:

   a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
   b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m^3 .

Otrzymuje :

mgr inż.arch. Jacek Król
ul. Ulanowskiego 12/8
53-144 Wrocław

Z up. Wojewody
Z-ca Głównego Architekta Wojewódzkiego
i Dyrektora Wydziału
mgr inż. arch. Mieczysław Sowa

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYU...
uprawnienia budowlane do pr...
bez ograniczeń w specj...
architektonicznej nr ewid...
...oniowski D...

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

m.p.

(podpis i pieczęć)

DZG 2713-391-4-0397 2.000 0° 72

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-NUT-F87-LX1 *

Pan Adam Józef Zoga o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/3188/01
adres zamieszkania ul. Rogowska 122/7, 54-440 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. architekt
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6/F

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY,
I NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Powstańców Warszawy 1

Nr 175/88/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.1 i § 13, ust. 1, pkt. 3, lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji § 5 ust.2, § 7

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

obywatel(ka) Adam Józef ZOGA
(imię i nazwisko)

technik geodeta
(tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 grudnia 1950 r. w Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)


w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie dróg

(specjalizacja zawodowa)

mgr inż. MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS 0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-VMQ-2M2-KN4 *

Pan Mateusz Józef Zoga o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0345/13
adres zamieszkania ul. Srebrnogórska 1/17, 50-536 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-08 roku przez:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 69/93/DW
nr członkowski DOIA: DS 0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

8/

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2013/13

Wrocław, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)*, art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)* i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Józef Zoga

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 marca 1981 r. we Wrocławiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/DOŚ/13

w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń

Pan Mateusz Józef Zoga jest uprawniony:
W specjalności **drogowej** - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
   a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
   b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej.

mgr inż. MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS/0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Mateusz Józef Zoga posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mateusz Józef Zoga
   Ul. Srebrnogórska 1/17
   50-536 Wrocław
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
2. dr inż. Zofia Zwierzchowska
3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

Wrocław dnia 20-X- 19 89 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 616/89/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust.3,§ 4 ust.2,§ 7.

i § 13, ust. 1, pkt. 2, lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Krzysztof Donat B U T K I E W I C Z
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 20 maja 62 19 r. w Wąsoszu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYLKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS 0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Obywatel(ka) Krzysztof Jonat Butkiewicz jest upoważniony(a) do.
(imię i nazwisko)

1. do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;

2. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
   a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
   b/ budowli nie będących budynkami.

3. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Otrzymuje:

mgr inż.Krzysztof Butkiewicz
ul.Legnicka 28/60
53-673 Wrocław

DYREKTOR [illegible]
[illegible]

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

m.p.

mgr inż. arch.
MIROSŁAW SZY[illegible]
uprawnienia budowlane do pr
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 69/93/UO
nr członkowski DOIA: DS[illegible]

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

(podpis i pieczęć)

DZG 2713-381-4-1422 2.350 6 02

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-1ZW-HY2-FFV *

Pan Krzysztof Butkiewicz o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/5835/01
adres zamieszkania ul. Stawowa 16, 55-114 Wisznia Mała
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS 0714

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Podpis jest prawidłowy

II/F

WOJEWODA WROCŁAWSKI

Wrocław, dnia 3 czerwca 1998 r.

GPiNB-r/7342/ 580/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przeze mnie komisją

n a d a j ę

Panu Adamowi Piotrowi Gierczakowi
mgr inż. budownictwa
urodzonemu dnia 12 grudnia 1968 r. w Dzierżoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 189/98/UW

do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

U Z A S A D N I E N I E

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Zarządzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Adama Piotra Gierczaka wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Wrocławskiego.

Otrzymują :
1. Pan Adam Gierczak
   ul. Komandorska 27/1
   53-342 Wrocław
2. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
3. a/a

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Z up. WOJEWODY
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. arch. Włodzimierz Szostek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. arch. [illegible]
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/UW
nr członkowski DOIA/DS/0414

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-7UK-28K-8KA *

Pan Adam Gierczak o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/4150/01
adres zamieszkania ul. Komandorska 27/1, 53-342 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS/0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-158/2003/03

Wrocław, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)*, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)* oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
n a d a j e
Panu
Janusz Mądry
magister inżynier z kierunku inżynieria środowiska
urodzony dnia 15 lutego 1974 r. w Wrocławiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/DOŚ/03

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdziła, że Pan Janusz Mądry posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Janusz Mądry
   Ul. Chorwacka 62/2
   51-111 Wrocław
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Skład orzekający OKK
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Mgr inż. Bronisław Wosiek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inż. Bronisław Wosiek
2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
3. mgr inż. Małgorzata Janiączyk

MIECZYSŁAW SZYLKARSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 69/93/DW
nr członkowski [illegible]

Pan Janusz Mądry jest upoważniony:

I. W specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
   - projektowania, sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
   - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

   bez ograniczeń.

II. Na podstawie § 4 ust 4 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeżeli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

III. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia MGPiB, nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
   - instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
   - urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Mgr inż. Bronisław Wosiek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

14/1

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-99Q-KGW-JYF *

Pan Janusz Mądry o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0220/04
adres zamieszkania ul. Chorwacka 62/2, 51-111 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-29 roku przez:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. arch.
Mirosław SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0114

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 20.12.2002 r.

RR.IX.LDus/7131-29/02

DECYZJA Nr 15/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm. / oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r./, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

n a d a j ę

Panu ***Markowi Kubackiemu***

mgr inż. po kierunku inżynieria środowiska
ur. dnia 17 listopada 1973 roku w Gorzowie Wlkp.

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan ***Marek Kubacki***

jest upoważniony do:

- *sporządzania projektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,*
- *sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami,*
- *sprawowania nadzoru autorskiego,*
- *sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,*
- *wykonywania nadzoru budowlanego.*

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

mgr inż. arch.
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/LUW
nr uprawn.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MQJ-MD3-X5C *

Pan Marek Kubacki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2008/03
adres zamieszkania ul. Leśna 7, 66-450 Jenin gm. Bogdaniec
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

URZĄD WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO
I MIASTA WROCŁAWIA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Wrocław, dnia 29 kwietnia 1977r.

Nr 190/77/WWm

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5.ust.1,..§7..... i § 13 ust.1 pkt 4.lit.d..... rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza się, że

Obywatel Mirosław Z I M O C H
inżynier elektryk

urodzony dnia 30 maja 1949 roku w Bierutowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy sp.instalacyjno-inżynieryjnej w zakr.inst.elektrycznych

Obywatel Mirosław ZIMOCH jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Pieczęć urzędowa

z up. [illegible]

Otrzymuje:
Ob.Mirosław Zimoch
/strona/
53-632 Wrocław, ul.Łęczycka 4/19

mgr inż. arch.
MIROSŁAW SZYLKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS 0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-777-MG7-F27 *

Pan Mirosław Zimoch o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/3591/01
adres zamieszkania ul. Wojrowicka 32/7, 54-436 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2006/06

Wrocław, 14 czerwca 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)*, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)* oraz § 28 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. Nr 83, poz. 578)* i § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U Nr 96, poz 817)*, w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego *(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
n a d a j e
Panu
Aleksander Przemysław Pater
magister inżynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 23 maja 1976 r. w Świdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 131/DOŚ/06

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Aleksander Przemysław Pater posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający OKK
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inż. Bronisław Wosiek
2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk

Otrzymują:
1. Pan Aleksander Przemysław Pater
   Ul. Wróblewskiego 5/4
   58-105 Świdnica
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a

mgr inż. arch.
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-ZMQ-X4J-92J *

Pan Aleksander Przemysław Pater o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0201/07
adres zamieszkania ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13b/12, 52-204 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

UISZCZONO OPŁATĘ SKARBOWĄ
Kwota 586,- /pięćset osiemdziesiąt sześć/
Data wpłaty 23.06.2008
Nr pokwitowania 0395/0552
Nr konta UM 03109023960000000608003288
Ustawa o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz 1635)

STARSZY SPECJALISTA
Grażyna Wa[illegible]ecko

Prezydent Wrocławia

urząd miejski wrocławia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. 01-10-2008
Liczba dziennika 1921

IT. 4702-25/4/08

WAB.B3/AC/25220/73530/28/08

Wrocław, 18.09. 2008r.

D E C Y Z J A Nr 2139/2008

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dn.7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 27.06.2008r., uzupełnionego 01.08.2008r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla : Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Przybyszewskiego 102/104,

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Afgańskiej we Wrocławiu, (bez elementów infrastruktury technicznej – w tym przyłączy i oświetlenia terenu)

oznaczenie geodezyjne: działki nr 31, 33, AM-17 część działki 8/2 AM-17, część działki 22 AM-22, obręb Brochów.

kategoria obiektu – XIII budynek mieszkalny wielorodzinny

projektant : mgr inż. arch. Wojciech Madurowicz, uprawnienia nr 548/87 w specjalności architektonicznej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem SL-0064
z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane :

1. realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z ustaleniami uzyskanych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
2. w okresie prowadzenia robót wygrodzić i zabezpieczyć strefę robót przed dostępem osób postronnych
3. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane inwestor winien zapewnić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem,
5. Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 31, 33, AM-17 obręb Brochów,
6. zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane Inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych objętych kategorią XIII,
7. kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane, obejmuje nieruchomości : działki 31, 33, 15, 14, 20, 18/2, 32, 19, 25/4, 7/1, 7/2, 25/3, 26, 22/1, 22/2, 21, 18/5, 17, 8/2, 1 AM-17, działka 22 AM-22, obręb Brochów .

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27.06.2008 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o., zastępowana przez Pana Wojciecha Madurowicza, zam. w Gliwicach przy ul. Jana III Sobieskiego 4/5 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem

Informacja o sprawach w toku tel. +48 717 77 75 57, +48 717 77 75 58
Informacja Wydziału tel. +48 717 77 71 15, +48 717 77 73 26

Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Nowy Targ 1/8; 50-141 Wrocław
tel.centrala +48 717 77 70 00
fax +48 717 77 71 18
wab@um.wroc.pl
www.wrodaw.pl

Z UPOWAŻNIENIA
ZA ZGODNOŚĆ
mgr inż. arch.
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/UW
członkowski DOIA: DS 0714

podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Afgańskiej we Wrocławiu, (działki nr: 31, 7/3, 8/1, 18/6, AM-17 część działki 8/2 AM-17, część działki 22 AM-22, obręb Brochów).

Pismem z dnia 03.07.2008 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co nastąpiło w dniu 01.08.2008 r. Tut. organ określił obszar oddziaływania inwestycji objętej tym wnioskiem i na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ustalił strony postępowania. Zgodnie z wymaganiem art. 61 §4 K.p.a. zawiadomieniem z dnia 08.08.2008r. strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. Działając zgodnie z art. 39 ust.3 Prawa budowlanego w dniu 07.08.2008 r. przesłano projekt budowlany do uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, co nastąpiło 25.08.2008r.

Inwestycja objęta w/w wnioskiem polega na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdami indywidualnymi z dróg publicznych gminnych: ul. Afgańskiej i ul. Centralnej we Wrocławiu z wyłączeniem przyłączy energetycznych, kanalizacji sanitarnej, wodociągowych, gazowych i instalacji oświetlenia zewnętrznego. Przyłącza i instalacje zewnętrzne będą tematem odrębnego postępowania administracyjnego. Pierwszy budynek składa się z 7 segmentów i lokali usługowych w parterach, drugi budynek składa się z 2 segmentów. W dniu 09.09.2008 r. Inwestor poinformował o scaleniu działek nr 7/3, 8/1, 18/6 AM-17 obręb Borek w działkę nr 33 AM17 obręb Borek.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Brochów i osiedla Bieńkowice we Wrocławiu, - część C, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/2149/04 z dnia 09.09.2004 r. Załączony przez inwestora do wniosku, w przedmiotowej sprawie, projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia, w tym m. in.: decyzję Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu Nr 153/08 z dn. 26.05.2008r. zezwalającą na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (ul. Afgańskiej i ul. Centralnej), uzgodnienie ZDIUM Nr 1939/08/2008 z dn. 23.02.2008r. projektu zjazdów, chodników i miejsc postojowych oraz bilans miejsc postojowych dla osiedla przy ul. Afgańskiej i Centralnej, oraz decyzje z Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM z dnia 25.07.2008r. zezwalającą inwestorowi na wycinkę drzew i zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego. W projekcie budowlanym zawarto informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oświadczenia, wymagane art.12 ust. 7 wymienionej ustawy, o przynależności projektantów poszczególnych branż do właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany został wykonany i sprawdzony (zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane) przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi – na dzień opracowania projektu – zaświadczeniami, o których mowa w w/w przepisie art. 12 ust.7.
Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączono oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Wniosek inwestora z dnia 27.06.2008r. wraz z załącznikami spełnia wymagania art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wymóg wynikający z art.35 ust.4 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. PREZYDENTA
Anna Wilczyńska
Kierownik Zespołu
Architektoniczno-Budowlanego

P o u c z e n i e :

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie :
   a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy - Prawo Budowlane,
   c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo Budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59 a ustawy Prawo budowlane.

O t r z y m u j ą : strony postępowania wg rozdzielnika.

mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYMAŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid.: 69/93/DW
nr członkowski DOIA: DS 07 14

Informacja o sprawach w toku tel. +48 717 77 75 57, +48 717 77 75 58
Informacja Wydziału tel. +48 717 77 71 15, +48 717 77 73 26

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Prezydent Wrocławia

urząd miejski wrocławia

WAB.B3/AC/46875/73531/36a/08/09 **Wrocław, 18.02.2009r.**

DECYZJA Nr 54 /2009

Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 4 i art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118) oraz na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 2139/2008 z dnia 18.09.2008r.

z m i e n i a m

decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 18 września 2008 r. Nr 2139/2008, wydaną na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Przybyszewskiego 102/104, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Afgańskiej we Wrocławiu, (bez elementów infrastruktury technicznej – w tym przyłączy i oświetlenia terenu); oznaczenie geodezyjne: działki nr 31, 33, AM-17 część działki 8/2 AM-17, część działki 22 AM-22, obręb Brochów

i zatwierdzam projekt budowlany zamienny

oraz udzielam pozwolenia na budowę

inwestycji objętej w/w projektem budowlanym zamiennym przewidzianym do realizacji przy ul. Afgańskiej we Wrocławiu,

działki nr 31, 33, AM-17 część działki 8/2 AM-17, część działki 22 AM-22, obręb Brochów,

projektant : mgr inż. arch. Wojciech Madurowicz, uprawnienia nr 548/87 w specjalności architektonicznej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem SL-0064.

Pozostałe warunki decyzji Nr 2139/2008 z dnia 18.09.2008r. pozostają bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor wystąpił do tutejszego Wydziału o zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego dla realizowanej inwestycji we Wrocławiu przy ul. Afgańskiej. Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia zakresu inwestycji: z zakresu inwestycji wyłączono chodniki i parkingi leżące w pasie drogowym ul. Afgańskiej na działkach będących własnością gminy Wrocław,
- budowy instalacji oświetlenia zewnętrznego i zasilania szlabanu
- obniżenia wysokości budynków.

Pismem z dnia 29.12.2008 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co nastąpiło w dniu 09.01.2009 r. Zgodnie z wymaganiem art. 61 §4 K.p.a. zawiadomieniem z dnia 15.01.2009r.strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz uprawnieniach wynikających z art.10 K.p.a.

Informacja o sprawach w toku tel. +48 717 77 75 57, +48 717 77 75 58
Informacja Wydziału tel. +48 717 77 71 15, +48 717 77 73 26

Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Nowy Targ 1/8; 50-141 Wrocław
tel.centrala +48 717 77 70 00
fax +48 717 77 71 18
wab@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl


mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
członkowski OIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wniosek inwestora z dnia 17.12.2008r. wraz z załącznikami spełnia wymagania art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Otrzymują :
- strony postępowania wg rozdzielnika

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
SŁAW SZYDŁOWSKI
a budowlane do projektowania
raniczeń w specjalności
ej nr ewid. : 69/93/UW
OZIA: DS-0714

mpwik WROCŁAW

9150062174

Symbol sprawy: 057137/15/FBOU/EO
Numer Klienta: 109955

Wrocław, dnia 16.11.2015 r.

21.11.2015

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. KANCELARIA ... WPŁ. 24-11-2015 3539

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław sp. z o.o.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Warunki przebudowy sieci wodociągowej

1. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.
2. Obiekt: projektowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
3. Adres inwestycji: ul. Afgańska /Semaforowa, działka 33/2, 31, 18/5 AM- 17, obręb Brochów miasto Wrocław

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawę wody na cele:

- bytowo-gospodarcze – 4,3 l/s
- ppoż – z sieci zewnętrznej- 20 l/s,

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø 225 mm PEHD w ulicy Semaforowej
oraz zapewniamy odbiór ścieków:

- bytowych –14,8 l/s

do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,4 m kam. w ulicy Semaforowej i Ø 0,25m kam. w ul. Afgańskiej

- wód opadowych (w ilości nie przekraczającej obecnego spływu naturalnego do odbiorników w przedmiotowej zlewni bezpośrednio, pozostała ilość poprzez retencję)

do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Ø 0,3 m w ulicy Semaforowej

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Celem umożliwienia dostawy wody do ww. zabudowy konieczne jest zaprojektowanie i przebudowanie:

- sieci wodociągowej Ø 100 mm żel. na Ø 160 mm PE-HD w ul. Afgańskiej na odcinku wodociągu Ø 225 mm PEHD w ulicy Semaforowej do spięcia z wodociągiem Ø 100 mm żel. w ul. Birmańskiej (trasa zgodna z projektem nr rej. MPWiK 6216/w/05) a następnie zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych
- Odpowiednich przyłączy od ww. sieci do poszczególnych budynków posesji.

2. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej sieci a następnie przyłączy oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
3. Dokumentację techniczną przyłączy należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16. Odrębnym opracowaniem należy przedłożyć projekt sieci.
4. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ..." obowiązujących w MPWiK.

mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYNKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 69/93/JW

MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000091028
Wysokość kapitału zakładowego: 469 352 300,00 PLN, PKO BP S.A., I/O Wrocław, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

5. Dokumentacja techniczna przyłączy musi zawierać informacje zarówno o sposobie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków (w tym informacje o poborze wody z ujęć własnych)
6. Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.
7. W przypadku opracowania dokumentacji przyłączy na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
8. Inne uwagi

Średnicę sieci wodociągowej należy ustalić na podstawie obliczeń hydraulicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139).
Sieć wodociągową należy projektować w sposób gwarantujący odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności w hydrantach ppoż. na terenie nieruchomości, zgodnie z wymogami obowiązującymi dla sieci komunalnych w pasie istniejących lub projektowanych dróg oraz zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa" obowiązującymi w MPWiK S.A.
Inwestor zainteresowany budową sieci wodociągowej może ją zrealizować z własnych środków, a następnie przekazać odpłatnie sieć wodociągową MPWiK S.A. na warunkach określonych w stosownej umowie. Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania infrastruktury technicznej dostępne są na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl. pod zakładką Klient/Odpłatne przekazanie sieci.
Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celów projektowych, spełniający warunki zawarte w „Wytycznych projektowania...." obowiązujących w MPWiK S.A. należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w MPWiK S.A. Do projektu należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na którym planowana jest inwestycja oraz mapkę ewidencji gruntów z wrysowaną trasą sieci wraz z wykazem właścicieli i władających.
Warunkiem uzyskania uzgodnienia branżowego sieci jest m.in. załączenie dokumentacji projektowej w formie elektronicznej identycznej z wersją papierową, w tym m.in. planu sytuacyjnego obejmującego cały zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (.dwg) (obsługiwanym przez ACAD LT 2000), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w układzie współrzędnych 2000.
Projekt sieci wodociągowej powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż.
Do dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wrocławiu należy dołączyć uzgodnienie MPWiK S.A.

Po uzgodnieniu projektu sieci w MPWiK Inwestor może uzgodnić projekt przyłączy do planowanej zabudowy.

Dane techniczne dotyczące miejskiej sieci można uzyskać w Archiwum Geodezji MPWiK przy ul. Na Grobli 14/16. (Archiwum GIS)
Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Sekcja Uzgodnień
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

6033

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Mieczysław Szydłowski,
   ul. Kraszewskiego 15a/4, 50-229 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/DW
członek DOIA: DS/0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Mpwik WROCŁAW

L.O.P. Wedy 17.12.2015

9150067813

Symbol sprawy: 064086/15/FBOU/EO
Numer Klienta: 109955

Wrocław, dnia 08.12.2015

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. KANCELARIA OGÓLNA wpł. 15-12-2015 liczba załączników 3765

16.12.2015

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław sp. z o.o.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Warunki przebudowy sieci wodociągowej MPWiK
Symbol sprawy: 057137/15/FBOU/EO

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informujemy, że z uwagi na ochronę ppoż. (zasięg hydrantów w ul. Semaforej obejmuje tylko część projektowanego osiedla) oraz możliwość odrębnego rozliczania poszczególnych planowanych budynków podtrzymujemy warunki określone w piśmie MPWiK S.A. Symbol sprawy: 057137/15/FBOU/EO z dnia 16.11.2015r. o konieczności zaprojektowania i przebudowania:

- sieci wodociągowej Ø 100 mm żel. na Ø 160 mm PE-HD w ul. Afgańskiej na odcinku wodociągu Ø 225 mm PEHD w ulicy Semaforowej do spięcia z wodociągiem Ø 100 mm żel. w ul. Birmańskiej (trasa zgodna z projektem nr rej. MPWiK 6216/w/05) a następnie zaprojektowania i wykonania przyłączy wodociągowych
- Odpowiednich przyłączy od ww. sieci do poszczególnych budynków posesji.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska
Lider
Sekcja Rozbudowy
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0333

Otrzymuje:
1. Adresat
2. MPWiK S.A. aa

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt ŻYDŁOWSKI
MIEC... uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS/[illegible]/14

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław
tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wrocław
info@tauron-dystrybucja.pl

Wrocław, dn. 2015-11-10

TBS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104
WROCŁAW

Nr warunków: WP/066464/2015/O05R01

TD/OWR/OMP6/5703/3392/15

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:	**TBS Wrocław Sp. z o.o.** **ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104** **WROCŁAW**
Obiekt:	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Adres przyłączanego obiektu:	ul. Afgańska 52-117 Wrocław numery działek: dz. 33/2, 33/1, 31, 18/5 - AM-17, obręb Brochów

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2015-11-06. Odpowiadając na wniosek z dnia 2015-11-06, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **903,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej,

(wysokość i struktura mocy przyłączeniowej w miejscu dostarczania energii elektrycznej są określone w załączniku „Struktura mocy przyłączeniowej" stanowiącym integralną część niniejszych warunków przyłączenia),

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa 10 kV relacji : stacja R-1925 Mościckiego 32 – stacja R-1932 Afgańska 2, ciąg K-356, zasilana ze stacji 110kV/SN R-111 GPZ Wilcza.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w zestawie złączowym, w kierunku instalacji odbiorcy;
   b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w zestawie złączowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. w zakresie przyłącza:

Na zewnątrz budynków zabudować w miejscach łatwo dostępnych zestawy złączowe, o których mowa w załączniku „Struktura mocy przyłączeniowej". Dolne krawędzie obudów zestawów zlokalizować na wysokości 0,25÷0,30 m od poziomu terenu.

Wykonać sieć kablową niskiego napięcia z zestawami złączowymi jak wyżej, tworzącą obwody w ramach projektowanej stacji wg pkt 3.2.1. oraz pomiedzy pojektowaną stacją wg pkt 3.2.1., a stacją R-1932 Afgańska. Sieć będzie pracować w układzie promieniowym, z podziałem (rozcięciami) w zestawach. Sieć wykonać kablem 1 kV typu YAKXS 4x240 mm^2 i ewentualnie 120 mm^2.

Informuje się, że równolegle do niniejszych warunków przyłączenia zostają wydane warunki przebudowy opiewające na skablowanie linii napowietrznej nN na ul. Afgańskiej oraz zastąpienie stacji R-1932 nową stacją (lokalizację nowej stacji przewiduje się na dz.nr 50/4 przy ul.Semaforowej). W związku z tym linię kablową, która zastąpi linię napowietrzną nN na ulicy

mgr inż. arch. [illegible]WSKI
MIF [illegible]
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-[illegible]/14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Afgańskiej (linia zostanie wybudowana od R-1932 do słupa nN nr 123) należy wprowadzić przelotowo do projektowanej stacji wg pkt 3.2.1. i zasilić z niej część projektowanych zestawów złączowych.

3.2. w zakresie sieci:

3.2.1. Wybudować kontenerową stację 20/0,4 kV, 630 kVA, w obudowie betonowej; zapewnić dogodny dojazd i ciągły dostęp do stacji. Napięcie zasilania stacji: początkowo 10 kV, docelowo 20 kV.

Stację wyposażyć w urządzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a) 3 pola liniowe z rozłącznikami,

b) pole z rozłącznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA,

c) wskaźnik przepływu prądu zwarcia w jednym z pól liniowych;

B) rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z rozłącznikiem 1250 A i 8 pól liniowych (z możliwością rozbudowy do 12) z rozłącznikami bezpiecznikowymi o prądzie znamionowym 400 A,

b) pomiar kontrolny energii elektrycznej składający się z elektronicznego licznika 1-strefowego energii czynnej z transmisją danych, 15-minutowym wskaźnikiem mocy maksymalnej, przekładników prądowych dobranych do mocy transformatora i listwy pomiarowej. Układ do akwizycji i transmisji danych pomiarowych w wybranej technologii z układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców,

c) należy przewidzieć miejsce do zabudowy układu do bilansowania oraz pod zabudowę koncentratora wraz z oprzyrządowaniem,

C) transformator o mocy 630 kVA, przełączalny na napięcie 21/10,5/0,42 kV ±3x2,5%;

D) kondensator do kompensacji prądu biegu jałowego transformatora.

Zastosować rozdzielnicę 20 kV osłoniętą, spełniającą wymagania polskich norm, z zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadającą opinię o jakości typu urządzenia wydaną przez upoważnioną do tego jednostkę. Usytuowanie stacji powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.2.2. Stację zasilić przelotowo poprzez wcięcie w linię kablową 10 kV K-356 relacji: stacja R-1925 Mościckiego 32 – stacja R-1932 Afgańska 2. Wcięcie wykonać sztukówkami kablowymi 20 kV, 3 x 1x240 mm^2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS (w dokumentacji projektowej należy przewidzieć zastosowanie zamiennie wymienionych typów kabli).

3.2.3. *Informuje się, że w dniu 25.09.2015 r. zostały wydane warunki przyłączenia nr WP/044239/2015/O05R01 dla budynku wielolokalowego na dz.nr 12/7 przy ul.Pakistańskiej, z wymogiem budowy stacji transformatorowej. Do zasilania tego budynku oraz budynków będących przedmiotem niniejszych warunków* ***należy wybudować*** *– jest to wystarczające –* ***jedną stację transformatorową.***

3.3. w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:

Od każdego z projektowanych zestawów złączowych, wykonanych w układzie TN-C, wyprowadzić w kierunku instalacji odbiorców wewnętrzną linię zasilającą odpowiednią do potrzeb; za każdym zestawem wykonać w budynku rozdzielnicę i wyprowadzić osobne wlz – dla mieszkań, odbiorników administracyjnych, lokali użytkowych, garażu, węzła cieplnego, oświetlenia zewn. terenu. Wykonać instalacje odbiorcze w lokalach, pomieszczeniach administracyjnych i dla pozostałych planowanych odbiorów, w układzie TN-S, wyposażone w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotować miejsca do zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej określonych w niniejszych warunkach..

4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układów: bezpośrednie,

b) miejsce zainstalowania: w projektowanych budynkach, poza lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, łatwo dostępne dla obsługi OSD i zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych, spełniające wymagania obowiązujących przepisów.

5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):

a) prąd znamionowy:

inż. [illegible]
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
WP/0664/420/15/00[illegible] w specjalności
architektonicznej nr ewid. 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-[illegible]14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- 25 A dla mieszkania
- 20 A dla obwodu administracyjnego
- 20 A dla lokalu użytkowego
- 63 A dla garażu
- 6 A dla węzła cieplnego
- 6 A dla oświetlenia zewnętrznego terenu,

b) rodzaj: nadmiarowo-prądowe,

c) lokalizacja: tablice/szafki pomiarowe w budynkach.

6. Do obliczeń przyjąć:
   a) dla doboru aparatury nN, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA,
   b) prąd zwarcia 3-faz: 10,0 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,
   c) prąd zwarcia doziemnego: 500,0 A i czas jego trwania: nie przekroczy 2,0 s.

   W celu uszczegółowienia powyższych parametrów należy zwrócić się do Wydziału Eksploatacji OME6 we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich 20.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0,4$ - nie wymaga się.
8. Sieć pracuje w układzie:
   a) SN - sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,
   b) 0,4 kV - TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
   - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - przerw planowanych – 35 godz.,
   - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne"
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie dokumentacji i uzgodnienie jej, z TAURON Dystrybucja S A., w zakresie :
   a) trasy linii nn
   b) układ sieci niskiego napięcia.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

G/OIS/464/2015/D05R01

mgr inż. arch. MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-07-14

6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem. o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Stację transformatorową należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym:
    - montaż urządzeń i wyposażenia stacji,
    - wyprowadzenie kabli średniego i niskiego napięcia,
    - swobodny dostęp do pomieszczeń stacji dla służb energetycznych.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Tadeusz Nowicki
Grupa: O05R00

Agnieszka Kwiatkowska

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław / Wydział Przyłączeń
53-314 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 20

Załączniki:
Zał. nr 1 - projekt umowy o przyłączenie
Zał. nr 2 - „Struktura mocy przyłączeniowej"

K/o:
1 x OMP

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
MIROSŁAW SZYMAŃSKI
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
nr członkowski DOIA: DS-67-14

Struktura mocy przyłączeniowej

do warunków przyłączenia nr WP/066464/2015/O05R01

Miejsca dostarczania energii elektr. (projektowane złącza kablowe)		Odbiorcy, urządzenia, instalacje przyłączane w budynku/budynkach	Ilość (szt.)	Moc jedn. (kW)	Współczynnik jednoczesności	Suma mocy (kW)	Moc przyłączeniowa w miejscach dostarczania energii elektrycznej Pp (kW)
Lp.	Oznaczenie						
1	Z1	mieszkania	21	14,0	0,267	79,0	116,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	1	14,0	1,000	14,0	
2	Z2	mieszkania	25	14,0	0,237	83,0	134,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	2	14,0	1,000	28,0	
3	Z3	mieszkania	24	14,0	0,243	82,0	133,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	1	14,0	1,000	14,0	
		węzeł cieplny	1	14,0	1,000	14,0	
4	Z4	mieszkania	24	14,0	0,243	82,0	119,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	1	14,0	1,000	14,0	
5	Z5	mieszkania	25	14,0	0,237	83,0	134,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	2	14,0	1,000	28,0	
6	Z6	mieszkania	24	14,0	0,243	82,0	133,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	2	14,0	1,000	28,0	
7	Z7	mieszkania	25	14,0	0,237	83,0	134,0
		obwody administracyjne	1	23,0	1,000	23,0	
		lokale użytkowe	2	14,0	1,000	28,0	
						RAZEM	**903,0**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WP/O. 066464/2015/O05R01

mgr inż. arch. MIECZYSŁAW SZYMKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 69/93/UW
nr członkowski IOIA: DS-0714

Fortum

Wrocław, 30.09.2016r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA nr SPw/308/2016

do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul.Afgańskiej dz. nr 33/2, we Wrocławiu dla podmiotu, który posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.- Rozdział 2 (Dz. U. Nr 16, poz. 92).

Warunki zostały określone w oparciu o wniosek o przyłączenie WP z dnia 02.09.2016r. oraz w nawiązaniu do istniejącego systemu ciepłowniczego.

1. **Wnioskodawca**
   1.1. **Pełna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.**
   1.2. Siedziba: ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

2. **Informacje dotyczące obiektu**
   2.1. **Lokalizacja obiektu:**
   Wrocław, ul. Afgańska dz. nr 33/2
   2.2. **Lokalizacja węzła cieplnego:**
   Wrocław, ul. Afgańska dz. nr 33/2
   2.3. **Dane dotyczące obiektu:**
   Powierzchnia całkowita – 12 400 m^2,
   Kubatura budynku – 32 288 m^3
   Przeznaczenie obiektu: mieszkalny
   2.4. **Instalacje odbiorcze**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYMKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/DW
nr członkowski DOIA: DS-0/14

	Rodzaj instalacji	Temperatura obl ^0C*	Materiał instalacji
1.	centralne ogrzewanie	75/55	stal/tworzywo sztuczne
2.	ciepła woda użytkowa	60/10	tworzywo sztuczne

** Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zaleca aby wartość obliczeniowej temperatury wody powrotnej z instalacji odbiorczej dla c.o. nie przekraczała 55^0 C.*

2.5. **Zamawiana moc cieplna dla warunków obliczeniowych**

Całkowita moc cieplna zamówiona (∑poz. 1, 3)		$\sum Q$ =	935	kW
1.	centralne ogrzewanie	Q_{co} =	620	kW
2.	ciepła woda użytkowa śr/h	$Q_{cw}{}^{h}{}_{śr}$ =	165	kW
3.	ciepła woda użytkowa max/h	$Q_{cw}{}^{h}{}_{max}$=	315	kW
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym		Q_{min} =	165	kW

3. **Parametry czynnika grzewczego.**
   3.1. Temperatura wody sieciowej:
   a) przy zewnętrznej temperaturze obliczeniowej t_z= -18°C
   - w rurociągu zasilającym T_1 = 130°C
   - w rurociągu powrotnym T_2 = 65°C

b) poza sezonem grzewczym:
- w rurociągu zasilającym $T_1 = 65°C$
- w rurociągu powrotnym $T_2 = 25°C$

3.2. Ciśnienie czynnika grzewczego w sezonie grzewczym w miejscu przyłączenia do sieci ciepłowniczej*:
- w rurociągu zasilającym $Pz \leq 0{,}83$ MPa
- w rurociągu powrotnym $Pp \geq 0{,}30$ MPa

$Pz - Pp \geq 0{,}20$ MPa

***Uwaga: Od 01.10.2015r. nastąpiło przeregulowanie systemu ciepłowniczego na nowe parametry(130/65). Mając powyższe na uwadze, przed rozpoczęciem prac projektowych, należy zweryfikować w FP&HP Sp. z o.o. ciśnienia dyspozycyjne określone w pkt.3.2."**

3.3. Obliczeniowe natężenie przepływu czynnika grzewczego dla węzła cieplnego:

$G = 9{,}80$ m^3/h

3.4. Obniżenie temperatury wody dostarczanej do przyłącza ciepłowniczego wskutek strat ciepła podczas przesyłania:

dTzo (zima) = 5°C
dTzo (lato) = 5°C

3.5. Regulacja dostawy ciepła wg „Tabeli regulacyjnej dla systemu ciepłowniczego..." (załącznik nr 2).

4. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego.

4.1. Włączenie nastąpi do sieci ciepłowniczej preizolowanej **2xdn200**, w miejscu orientacyjnie wskazanym na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).

4.2. Przyłącze ciepłownicze prowadzone w gruncie należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych, natomiast odcinek przyłącza ciepłowniczego prowadzonego w budynku – w technologii tradycyjnej zgodnie z aktualnymi (dostępnymi na stronie www.fortum.pl) „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce".

5. Wymagania dotyczące przyłącza ciepłowniczego.

5.1. Przyłączenie węzła cieplnego należy wykonać przyłączem ciepłowniczym **2xdn65**.

5.2. Na przyłączu ciepłowniczym **2xdn65** przy miejscu włączenia do sieci ciepłowniczej **2xdn200** – należy wybudować studzienkę z zaworami preizolowanymi odcinającymi (z odwodnieniem lub odpowietrzeniem).

5.3. Projekt budowlany wykonawczy przyłącza ciepłowniczego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (tel. 600-200-577).

5.4. Dla przyłącza ciepłowniczego prowadzonego przez teren należący do Wnioskodawcy, Wnioskodawca winien zapewnić pas gruntu o szerokości min.0,8m (z zachowaniem wymaganych odległości po obu stronach rurociągu w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego i budynków, wolny od konstrukcji naziemnych i podziemnych) w celu wykonania wykopu pod przyłącze ciepłownicze.

5.5. W obiekcie Wnioskodawcy dopuszcza się prowadzenie przyłącza ciepłowniczego przez korytarze lub pomieszczenia ogólnodostępne (z wyłączeniem miejsc, o których mowa w § 135 ust.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (wraz z późn. zm.)– w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"). W tym celu Wnioskodawca winien zapewnić dostęp do ww. pomieszczeń oraz miejsce na poprowadzenie przyłącza ciepłowniczego.

5.6. **Uwaga:** Zaleca się wykonanie wpięcia technologią „wcinki na gorąco" w przypadku włączania się do sieci ciepłowniczych **≥2xdn200**, a także dla mniejszych średnic sieci, gdy spuszczenie wody z sieci ciepłowniczej może spowodować przerwę w dostawie ciepła do tzw. obiektów wrażliwych (szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki itp.).

mgr inż. architekt
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/OW
nr członkowski DOIA: DS-0714

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Fortum

6. **Miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji.**
   6.1. Przyłącze ciepłownicze stanowić będzie własność Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
   6.2. Granicą własności i eksploatacji przyłącza ciepłowniczego będą pierwsze od strony przyłącza kołnierze głównych zaworów odcinających węzeł cieplny.
   6.3. Ustala się, że własnością Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w węźle cieplnym będą następujące urządzenia: ciepłomierz, regulator hydrauliczny przepływu oraz wodomierz do pomiaru ilości wody dostarczanej z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych i uzupełniania ubytków.
   6.4. Własnością Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. będą również urządzenia systemu zdalnego, odczytu ciepłomierza i wodomierza.
   Wyżej wymienione urządzenia, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego wykonawczego węzła cieplnego, zamontuje Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. i będzie je eksploatowało. Pozostałe urządzenia węzła cieplnego będą własnością Wnioskodawcy.

7. **Miejsce i lokalizacja układu pomiarowo–rozliczeniowego, regulatora hydraulicznego przepływu i urządzeń zdalnego odczytu.**
   7.1. **Układ pomiarowo–rozliczeniowy**, w którego skład wchodzą:
      a) ciepłomierz do pomiaru ilości dostarczanego ciepła,
      b) wodomierz do pomiaru ilości wody dostarczanej z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych i uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach,
   oraz **regulator przepływu** należy zaprojektować w węźle cieplnym .
   7.2. Przetwornik przepływu ciepłomierza oraz regulator hydrauliczny przepływu winien być montowany na przewodzie zasilającym węzeł cieplny.
   7.3. **Urządzenia systemu zdalnego odczytu** ciepłomierza i wodomierza winny być zamontowane w obrębie pomieszczenia węzła oraz na elewacji budynku. Rodzaj, ilość i lokalizacja urządzeń będzie uzależniona od zasięgu sygnału GSM w budynku oraz w najbliższej okolicy Urządzenia będą montowane po zakończeniu budowy budynku. Jeżeli wystąpi konieczność zasilania urządzeń z sieci 230V, Wnioskodawca winien wskazać najbliższe miejsce, z którego będą mogły być zasilane urządzenia. Zasady rozliczeń za pobraną energię elektryczną będą przedmiotem oddzielnych uzgodnień.

8. **Wymagania dotyczące węzła cieplnego.**
   8.1. Węzeł cieplny należy zaprojektować zgodnie z:
      a) normą PN-B-02423:1999,Ap1:2000" Węzły cieplne, wymagania i badania przy odbiorze",
      b) ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi.
   8.2. Układ technologiczny węzła cieplnego powinien być zgodny z załączonym schematem (załącznik nr 3).
   8.3. Pierwsze od strony przyłącza zawory odcinające węzeł cieplny należy projektować jako kołnierzowe.
   8.4. Projekt budowlany wykonawczy węzła cieplnego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.(tel. 600-200-577) w zakresie zgodności z niniejszymi „Warunkami technicznymi przyłączenia...".
   8.5. Pomieszczenie węzła cieplnego powinno być dostępne dla upoważnionych pracowników Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
   8.6. Zasady korzystania z pomieszczenia węzła cieplnego określone zostaną w odrębnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. umowie, na podstawie której nastąpi dostarczanie ciepła.
   8.7. Wejście do ww. pomieszczenia należy zapewnić bezpośrednio z zewnątrz budynku lub z ogólnodostępnego korytarza.
   8.8. Węzeł cieplny powinien dostarczać ciepło do obiektów jednego odbiorcy.

9. **Warunki przyłączenia są ważne do dnia** **30.09.2018r.** *(ważne 2 lata)*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. **Informacje dodatkowe:**
   10.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przyłączenia jest zawarcie „Umowy o przyłączenie..." pomiędzy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. a Wnioskodawcą.

mgr inż. arch. MIROSŁAW SZYMKOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid.: 69/93/DW nr członkowski DOIA: DS-0714

10.2. „Umowa o przyłączenie…" stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych .

10.3. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Wnioskodawcę, przed zawarciem „Umowy o przyłączenie…".

10.4. Realizacja inwestycji wg wydanych „Warunków technicznych przyłączenia …" oraz „Umowy o przyłączenie…" jest jednoznaczna **z zapewnieniem dostawy ciepła** wytwarzanego przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i przesyłanego przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. na zasadach określonych w odrębnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. umowie.

10.5. Nie zgłoszenie uwag do niniejszych „Warunków technicznych przyłączenia…" w ciągu jednego miesiąca od daty ich otrzymania będzie oznaczać ich przyjęcie.

10.6. Złożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia na Naradach Koordynacyjnych w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, winno nastąpić po uprzedniej akceptacji proponowanej trasy przyłącza ciepłowniczego w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

11. Uwagi:

11.1. Każdorazowa zmiana w zakresie danych określonych w pkt.1 lub 2 niniejszych WTP, wymaga pisemnego wystąpienia przez Wnioskodawcę do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. o korektę warunków przyłączenia.

11.2. W przypadku gdy realizacja przyłączenia przypadać będzie po upływie ważności niniejszych WTP, Wnioskodawca winien wystąpić pisemnie do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., o ich aktualizację.

11.3. Jeżeli instalacje odbiorcze c.o. wykonane będą z miedzi lub wyposażone w elementy aluminiowe (grzejniki) to nie mogą być napełniane i uzupełniane wodą sieciową. W takim przypadku:

1) należy zamontować dodatkowo układ uzdatniania wody do uzupełniania wody w ww. instalacjach odbiorczych.
2) w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. nie wejdzie wówczas wodomierz.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik Spółki
Dział Wsparcia Sprzedaży
.....Piotr Michalczyk.....
podpis i pieczątka

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik Spółki
Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży
Mariusz Szostak

Opiekun Klienta
Ewa Kuriata
Zespół Sprzedaży
tel. kom. 664-436-282
e-mail: ewa.kuriata@fortum.com
WTP sporządził:
Piotr Michalczyk
Zespół Wsparcia Sprzedaży

załącznik nr 1: plan sytuacyjny w skali 1:1000,
załącznik nr 2: tabela regulacyjna,
załącznik nr 3: schemat technologiczny węzła cieplnego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/JW
nr członkowski DOIA: DS/0714

TABELA REGULACYJNA DLA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO m. WROCŁAW

OBOWIĄZUJE OD 01.10.2015 r.

Parametry obliczeniowe 130/65°C

Średniodobowa temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania dolna górna		Temperatura powrotu
tzew , °C	Tzd, °C	Tzg, °C	Tp, °C
12	65	70	46
11	68	71	46
10	70	72	46
9	70	73	46
8	70	75	46
7	70	76	47
6	70	78	48
5	70	79	49
4	70	84	50
3	71	87	51
2	74	89	52
1	76	91	52
0	78	93	53
-1	80	96	54
-2	82	98	55
-3	85	100	55
-4	87	102	56
-5	89	104	57
-6	91	107	58
-7	93	109	58
-8	96	111	59
-9	98	113	60
-10	100	115	61
-11	102	118	61
-12	104	120	62
-13	107	122	63
-14	109	124	64
-15	111	127	64
-16	113	129	65
-17	116	130	65
-18	118	132	66

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. : 69/93/DW
nr członkowski IOIA: DS 0714

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Pełnomocnik Spółki
Dyrektor ds. Dystrybucji w Polsce
Petro Mäntylä

UWAGA! DO PROJEKTOWANIA, DLA WARUNKÓW OBLICZENIOWYCH (temp. zewn. -18°C), NALEŻY STOSOWAĆ PARAMETRY OBLICZENIOWE 130/65°C